ShowVision

Fromagerie

Casa

Les points forts

- ☑ Conçue pour les fromagers
- ☑ Entièrement configurable
- ☑ Avec réserve neutre ou réfrigérée

Fabriquée en Italie

Caractéristiques techniques

- Groupe logé ou distant
- Éclairage LED sous fronton
- Plage de température 0/ +2°C ou +2/+4°C
- Gaz R290
- Canalisable
- Ambiance climatique classe 3 : 25°C

Déclinaisons et options

Existe en version :

Charcuterie et boucherie

Profondeur 790 ou 635 (Slim)

A suspendre ou à poser

Options disponibles

- Tablette de découpe escamotable
- Réserve réfrigérée
- Extérieur en stratifié ou inox
- Rideau de nuit
- Porte pivotante ou coulissante

Couleurs

Intérieur et extérieur RAL au choix

Dimensions vitrine

Modèle	Longueur	Longueur*	Puissance
Profondeur 790 ou 635 (slim)			
Casa 96	960 mm	896 mm	1338 W
Casa 125	1250 mm	1186 mm	1757 W
Casa 151	1510 mm	1446 mm	1639 W
Casa 181	1856 mm	1792 mm	2672 W
Casa 244	2435 mm	2371 mm	3514 W
Casa 296	2955 mm	2891 mm	3278 W
Casa 356	3647 mm	3583 mm	5271 w

**Longueur sans joues - Hauteur : 2095 mm*

Plans de coupe

Profondeur 790



Profondeur 635 (slim)



Vitrine réfrigérée
Casa

Besoin d'un devis ou de conseils ?
Contactez notre équipe au 04 48 92 00 17