



## Les points forts

- ✓ Avec ou sans réserve
- ✓ Groupe logé ou distant
- ✓ Vitres collées, meilleure visibilité



Fabriquée au Portugal

## Saphir

vitres collées

## Caractéristiques techniques

- Eclairage LED
- Ambiance climatique classe 3 : 25°C
- Plage de température +2/+5°C
- Plan d'exposition en inox billant
- Tablette de service
- Gaz R290





## Déclinaisons et options

### Existe en version :

Neutre  
Saladette  
Bain-marie  
Plaque chaude


### Options disponibles

- Plan d'exposition : peint en noir ou en acier inox
- Tablette de service et plinthes en acier inox, marbre ou granit
- Avec réserve réfrigérée ou sans réserve
- Meuble caisse
- Tour à viennoiseries


### Couleurs RAL



### Tablette de services et plinthes



### Décoration



# Meuble caisse

## Personnalisable

La gamme Saphir dispose d'un meuble caisse personnalisable pour créer linéaire complet.

Différentes tailles disponibles sur demande.

Avec ou sans option PMR.




## Dimensions vitrine

Modèle	Longueur*	Exposition	Réserve	Puissance
<b>Saphir VC 850</b>	900 mm	0.35 m <sup>2</sup>	Sans porte	330 W
<b>Saphir VC 1250</b>	1300 mm	0.52 m <sup>2</sup>	Sans porte	450 W
<b>Saphir VC 1650</b>	1700 mm	0.68 m <sup>2</sup>	1 porte	500 W
<b>Saphir VC 2050</b>	2100 mm	0.84 m <sup>2</sup>	2 portes	700 W


\* Longueur totale joues comprises. Epaisseur des joues : 60 mm. Hauteur 1440 mm.

## Plans de coupe

Avec réserve



Sans réserve



# Vitrine réfrigérée Saphir vitres collées



Besoin d'un devis ou de conseils ?  
Contactez notre équipe au 04 48 92 00 17