



Saphir

Les points forts

- ✓ Avec ou sans réserve
- ✓ Groupe logé ou distant
- ✓ Nombreuses options
- ✓ Gamme canalisable idéale pour les agencesurs



Fabriquée au Portugal



Caractéristiques techniques



- Eclairage LED dans les étagères
- Ambiance climatique classe 3 : 25°C
- Température +2/+5°C
- Froid ventilé
- Plan d'exposition en inox billant
- Tablette de service
- Gaz R290



Déclinaisons et options

Existe en version :

Neutre
Saladette

Bain-marie
Plaque chaude


Options disponibles

- Plan d'exposition : peint en noir ou en acier inox réserve
- Meuble caisse
- Tablette de service et plinthes en acier inox, marbre ou granit
- Tour à viennoiseries
- Avec réserve réfrigérée ou sans
- Pare haleine


Couleurs RAL



Tablette de services et plinthes



Décoration




Meuble caisse et meubles spécial pain

Meuble de caisse



Meuble caisse personnalisable

Tailles et coloris sur demande

Avec ou sans option PMR



Meubles spécial pain




Dimensions vitrine

Modèle	Longueur*	Exposition	Réserve	Puissance
Saphir FV 850	900 mm	0.35 m ²	Sans porte	330 W
Saphir FV 1250	1300 mm	0.52 m ²	Sans porte	450 W
Saphir FV 1650	1700 mm	0.68 m ²	1 porte	500 W
Saphir FV 2050	2100 mm	0.84 m ²	2 portes	700 W


* Longueur totale joues comprises. Epaisseur des joues : 60 mm. Hauteur 1440 mm.

Plans de coupe


Avec réserve




Sans réserve



Tour à viennoiseries



Meuble angle int 90°



Vitrine réfrigérée Saphir



Besoin d'un devis ou de conseils ?
Contactez notre équipe au 04 48 92 00 17