



LUXO

Les points forts

- ✓ Design original
- ✓ Intérieur noir ou blanc
- ✓ 2 hauteurs possibles

Caractéristiques techniques



- Joux vitrées panoramiques
- Jupe ultra basse 486 mm
- Revêtement intérieur de cuve en tôle galvanisée
- 2 étagères réglables et inclinables
- Éclairage LED blanc 4000K sous fronton
- Plage de température 0°C/+2°C (avec portes) ou +2/+4°C (sans portes)
- Classe climatique 3M1 (fermée) ou 3M2 (ouverte)
- Gaz R290

Déclinaisons et options

Existe en version :

Ouverte (sans porte)

Fermée (avec portes coulissantes)

Options disponibles


- 2 hauteurs possibles : 1369 ou 1569 mm
- 2 ou 3 étagères réglables selon hauteur

Couleurs

RAL standards




D90



D91




D96



D97



D136



D137



D138


Dimensions vitrine

Modèle	Longueur	Longueur*	Hauteur	Puissance
				Avec porte / Sans porte
LUXO 100	1017 mm	937 mm	1369 mm	540 / 900 W
LUXO 100	1017 mm	937 mm	1569 mm	660 / 1100 W
LUXO 130	1290 mm	1250 mm	1369 mm	680 / 1130 W
LUXO 130	1290 mm	1250 mm	1569 mm	830 / 1380 W
LUXO 200	1955 mm	1875 mm	1369 mm	1020 / 1700 W
LUXO 200	1955 mm	1875 mm	1569 mm	1245 / 2070 W
LUXO 260	2580 mm	2500 mm	1369 mm	1360 / 2260 W
LUXO 260	1955 mm	2500 mm	1569 mm	1660 / 2760 W


*Longueur sans joues

Plans de coupe


Avec portes, hauteur 1369 mm




Sans porte, hauteur 1369 mm



Avec portes, hauteur 1569 mm



Sans porte, hauteur 1569 mm



Vitrine réfrigérée **LUXO**



Besoin d'un devis ou de conseils ?
Contactez notre équipe au 04 48 92 00 17